

福建省闽北职业技术学院

闽北职院〔2020〕6号

关于进一步加强开学前后新型冠状病毒 感染的肺炎防控工作的通知

各处室、系部：

根据中央、教育部及省、市防疫工作总体部署和《南平市教育局 南平市卫生健康委员会关于全市教育系统开学前后做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通知》的精神，为科学有序地做好我校新型冠状病毒防控工作，提高新型冠状病毒的防控和应对能力，有效防范疫情在学校大规模暴发，保障学生、教职员工的身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序，现将有关要求通知如下。

一、加强宣传教育工作

及时将相关疫情防控知识、防控要求和关键信息通过短信、微信、班级群、校园网、一封信等渠道和形式发送给每一位师生员工，精准到与学校有关联的每一个人。注重舆论

导向，关注舆情信息，坚决不造谣、不信谣、不传谣。引导师生和家人不外出、不聚会、少串门，居家或外出时做好防控工作，到公共场所要戴口罩，尽量避免到通风不畅和人流密集场所活动，如有不适，及时就诊。引导师生员工假期不与武汉等疫情严重地区人员接触，如有接触第一时间报告。

（责任部门：党委工作部、各处室系部）

二、做好延迟开学各项预案

教务部门研究制定“一校一策”延期开学期间教育教学和管理方案，根据实际调整教学计划，指导学生安排好寒假在家的学习和生活。开放线上课程供学生学习，提供线上答疑辅导。学生管理部门研究制定学生返校工作方案、超过37.3° 学生隔离观察方案、隔离间安排方案。后勤、保卫部门要研究制定应急处置预案、校园所有场所消毒方案、疑似人员移送就医方案及门禁管理方案等。（责任部门：教务处、学生工作处、后勤管理处、保卫科）

三、开展校园卫生整治专项行动

（一）开展开学前校园环境卫生整治专项行动。后勤管理处在开学前一周内，主动与疾控机构对接，全面开展校园环境卫生整治专项行动，彻底清除垃圾、枯枝败叶、杂草等蚊蝇鼠等病媒生物孳生环境，特别是教室（实训室）、宿舍、食堂、体育实训中心、图书馆、办公室、会议室等重点公共区域和场所，以及教室公寓、公租房、校车、厕所（卫生间）、

门卫值班室、厨柜等重点部位必须全面彻底进行消杀处理，确保不留死角，不留盲点。后勤管理处要明确相关负责人及工作人员，建立消杀工作台账。（责任部门：后勤管理处）

（二）做好开学后校园卫生环境持续治理工作。开学后，要严格落实校园卫生环境“一日一消杀、消杀无死角”，建好每日工作台账，相关负责人及工作人员必须签字确认；要求公共上课场所（如音乐室、电脑室）尽量做到上课使用一次消毒一次，广大师生员工应主动配合学校卫生整治安排，加强个人卫生防疫，进出校园戴口罩、勤洗手、不随地吐痰等。（责任部门：后勤管理处、各处室系部）

（三）做好室内外环境卫生的保持工作。各部门经消杀处理的教室（实训室）、宿舍、食堂、体育实训中心、图书馆、办公室、会议室等重点公共区域和场所，要保持空气流通，教育引导全体师生员工保持室内外环境卫生整洁。（责任部门：各处室系部）

四、做好学校食品、饮用水安全管控

（一）认真排查食品安全隐患。重点排查食堂从业人员是否有健康体检，持有效健康证明上岗；食堂进货是否落实索证索票制度，一律不得购买来源不明的家禽家畜或野生动物。要排查学校超市进货渠道是否正规，产品是否是无三产品、过期产品。要明确专人对食堂从业人员进行晨午检，并做好每日工作台账。后勤管理处要主动联系当地市场监管部

门，对食堂食品卫生安全工作进行指导验收后方能开火。（**责任部门：后勤管理处**）

（二）加强学校用水管理。做好供水设施（二次供水设施、食堂蓄水池、饮水机等）的清洁、消毒工作。（**责任部门：后勤管理处**）

五、强化学校门禁管理制度

（一）开展社会车辆排查清理工作。要迅速开展排查社会车辆进入校园情况，建立车辆牌照、车辆停放时间、驾乘人员姓名、联系方式等信息台账，做到不漏一车。要抓紧清理校园内部停放的社会车辆。（**责任部门：保卫科**）

（二）严格落实门禁管理。从严落实校园门卫管理职责，严格落实门禁管理和值班值守制度，确保校门口 24 小时有人值守，严禁一切外来人员、外来车辆入校，暂停校园及校园内各类场地、设施的对外开放，严禁开展任何形式的进校活动，做好本校和职业中专师生车辆安全检查和登记，确保安全防范工作有章可循、有迹可查。疫情稳控后要进一步严格外来人员、外来车辆安全检查和登记制度，完善内部人员、车辆出入证制度，防止发生因无关人员、来历不明人员进入校园而发生疫情感染事件。（**责任部门：保卫科**）

（三）落实值班值守制度。要严格落实值班领导带班制度，工作人员、保卫人员值班制度，要加强工作纪律检查。（**责任部门：办公室、保卫科、纪检监察审计处**）

六、落实湖北（武汉）籍学生情况、晨午检和出勤情况报告制度

（一）明确晨午检和出勤情况报告责任人。学校主要领导是学校第一责任人，分管领导是此项工作具体责任人，全校教职员工作为本岗位直接责任人。晨检午检时间以外发现有可疑症状者全校师生职工人人有责任及时报告。提倡每位教职员工作和每位学生自备体温计和防护口罩，落实每天在家早晚自测，发现体温超过 37.3℃、咳嗽、咽痛等异常，自觉做好在家隔离，并每天向部门负责人或班主任报告，由处室系部负责人签署意见后，教职工口上报至教师教学组（人事处）核实汇总，学工口上报至学生工作组（学工处）核实汇总，经分管领导审批后汇总至领导小组办公室。各处室系部、教育教学组和学生管理组要切实核实上报数据，并为数据准确真实性负责。（责任部门：人事处、学生工作处、各处室系部）

（二）加强对教职工（含湖北籍）和学生（含湖北籍）的全面了解排查工作。重点对 2020 年 1 月 15 日后、有以下四类情形的师生进行排查：1. 有到湖北或途经湖北探亲旅游的；2. 近期与在湖北停留过的人员有过近距离接触的；3. 近期与师生员工有近距离接触的对象被确诊、疑似病例或已被隔离的（含目前尚无症状的学生）；4. 已被确诊或疑似病例及已被隔离观察的师生。各部门和各系要每日将排查情况向教学教育组和学生管理组汇总，经分管领导审批后上报，两个

组要形成每日工作台账。如有新增近距离接触以上四类情况的学生，及时收集上报市教育局和延平区教育局，直到疫情解除；对已摸排造册上报的疑被感染的学生对象，每天需有专人跟踪、更新和上报。（责任部门：人事处、学工处、各处室系部）

（三）落实晨午检制度。开学后师生员工要开展晨午检工作，学生晨午检由各班班主任，教职工晨午检由所在处室系部负责，食堂、楼管、工地等工作人员由后勤管理部门负责。要对每个学生和教职员工进行观察、询问是否有发热、咳嗽、咽痛等流感样症状，了解师生健康情况后，归口汇总，报分管领导签核后，汇总至领导小组办公室，并按时上报当地教育部门。经晨午检发现发热病例，应立即送学校医务室，并按省市有关文件要求立即妥当处置，尽早到当地指定医院进一步诊疗，严防疫情扩散蔓延。（责任部门：各处室系部）

（四）关注师生员工出勤情况。严格执行因病缺勤登记追踪制度，教学教育组和学生管理组要指定专人每日负责学生和教职员工因病缺勤登记和随访工作。一旦出现学生、教职工因病缺勤，应及时进行缺勤原因追踪。如与疫情早期症状类似、疑似传染病等情况时，及时报告学校领导小组办公室。学校领导小组办公室应及时进行排查，并在第一时间向当地教育、卫生健康部门和疾控机构报告。（责任部门：各处室系部）

七、提前做好相关物资准备

主动报告当地党委政府，提前做好相应的防疫物资、器材、经费等保障和技术、知识储备，特别是学校医务室（保健室）要储备一定数量的必要防护用品（如外科口罩、手套、洗手液）和消毒剂（84 消毒液、漂白粉、医用酒精等）、体温测量仪及体温计，学校教室、宿舍、厕所（卫生间）等必须配备洗手液或肥皂。要和当地卫生健康部门和疾控机构联系到校指导学校科学使用防疫物资用品。（责任部门：后勤管理处）

八、加强协作联动，及时报送信息

按属地管理原则，学校在当地党委政府的统一领导下，积极参与部门联防联控，密切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，加强与卫生健康部门和疾控机构的密切联系，获取专业指导，不定期开展师生健康知识教育，严格落实疫情防扩散措施。进一步加强与延平区卫生健康部门和疾控机构的联系，一旦发现疫情症状的学生或教职员工，要第一时间启动预案，第一时间上报当地政府、教育、卫健部门和疾控机构，配合做好送诊及疫情处置各项工作，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，防控期间实行每日报告和零报告制度。对送医诊治的学生及教职员工的复学复课要严格把关，必须查验由正规医疗机构医生开具的病愈证明，手续完备符合复课条件的，方能允许其复

学复课，学校医务室记录其复学复课时间并向上级教育部门备案。

附件：《大中专院校及初高中学校新型冠状病毒感染的肺炎预防控制指引》

闽北职业技术学院
2020 年 1 月 31 日

附件

大中专院校及初高中学校新型冠状病毒感染的肺炎预防控制指引

一、日常预防控制工作

（一）开展多种形式的健康宣教，普及呼吸道传染病的防控知识，教育学生打喷嚏时要主动掩住口鼻，及时洗手，提高防病意识。

（二）搞好学校各类场所环境卫生，加强通风，保持空气流通。

（三）公共上课场所（如音乐室、舞蹈室、电脑室）要求上课使用一次消毒一次。

（四）减少不必要的校内各种大型师生集会和大型会议等活动。

（五）开展手部卫生教育，各类场所应配备洗手龙头勤洗手。

（六）若有教职员工或学生出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，应戴口罩并及时就医，避免带病上课。

（七）学校校医室要储备一定数量的医用口罩、一次性手套、洗手液和感冒药品。要有专人落实晨午检制度、因病缺课登记追踪制度。

（八）建立健全校内有关部门和人员、学校与家长、学校与当地医疗机构及教育行政部门的联系机制，完善信息收集报送渠道，保证信息畅通。

（九）提前掌握学生假期有无到过疫区，如到过疫区还未返乡的，请推迟返乡时间，如已返乡的，请到当地隔离留验场所隔离至少 14 天以上。

二、出现发热、乏力、干咳及胸闷等疑似新型冠状病毒感染患者时

除做好上述日常防控措施外，还须实施：

1. 疑似患者应立即戴上口罩就医。
2. 及时报告当地疾病预防控制机构和教育行政部门。
3. 若被诊断为新型冠状病毒的肺炎患者，其密切接触者应接受 14 天隔离医学观察。
4. 启动以班级为单位的晨午检制度。
5. 学校由专人负责离校学生的家访联系，了解其每日健康状况。
6. 根据疾病预防控制机构的要求实行日报和零报告制度，掌握每日现症学生增减情况。
7. 配合卫生健康部门做好疫情的处理等工作。
8. 学校要在当地疾病预防控制机构的指导下，对教室、寝室及公共教室如电脑、视听、图书馆等的消毒与通风。

三、日常清洁及预防性消毒

以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，受到污染时随时进行清洁消毒。消毒方法如下：

（一）表面：可使用含氯消毒剂（有效氯浓度 250mg/L-500mg/L）擦拭，作用 30min，再用清水擦净。

（二）地面：可使用含氯消毒剂（有效氯浓度 250mg/L-500mg/L）用拖布湿式拖拭，作用 30min，再用清水洗净。

四、常见消毒剂及配制使用

（一）有效氯浓度 500mg/L 的含氯消毒剂配制方法：

1. 84 消毒液（有效氯含量 5%）：按消毒液：水为 1:100 比例稀释；

2. 消毒粉（有效氯含量 12-13%，20 克/包）：1 包消毒粉加 4.8 升水；

3. 含氯泡腾片（有效氯含量 480mg/片-580mg/片）：1 片溶于 1 升水。

（二）75%乙醇消毒液：直接使用。

（三）其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

五、注意事项

（一）含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性，配置和使用时建议佩戴口罩和手套，儿童请勿触碰。

（二）乙醇消毒液使用应远离火源。